

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Kính gửi: Công Thông tin điện tử Bộ Y tế

Tên bên mời thầu: Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Địa chỉ: Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.3846571 Fax: 056.3846571

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: Mua sắm hóa chất xét nghiệm, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh bằng nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế năm 2021 của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.
2. Tên gói thầu: Gói 4: 10 danh mục hóa chất và vật tư dùng cho máy huyết học 1 và chương trình nội ngoại kiểm trung gian.
3. Số thông báo mời thầu: 20210726054-00.
4. Giá gói thầu: 97.050.000 đồng.
5. Giá trúng thầu: 97.050.000 đồng.
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số: 142/QĐ-VSR ngày 26/7/2021 của Viện trưởng Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn.
10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

(Phụ lục chi tiết kèm theo).

Bình Định, ngày 04 tháng 8 năm 2021

VIỆN TRƯỞNG



Hồ Văn Hoàng

THÔNG TIN VỀ CÁC HÀNG HÓA THUỘC GÓI THẦU

Gói 4: 10 danh mục hóa chất và vật tư dùng cho máy huyết học 1 và chương trình nội ngoại kiểm trung gian

(Phụ lục kèm theo mẫu 9b Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu)

ĐVT: Đồng

STT	Tên hàng hóa	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Model- giấy phép lưu hành sản phẩm	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dung dịch rửa	Công thức hóa học: Polyoxyethylene nonylphenylethyl+ Coco fatty acid monoethanol amide+ Sodium chloride+ Di-sodium hydrogen phosphate anhydrous+ Ethylene glycol monophenylethyl+ Tartrazin+ Brilliant blue FCF+ Polyoxyethylene (4) acethylenic glycolethyl+ Distilled water.	Thùng	Số 15393 NK/BYT-TB-CT	Nhật Bản	1	3.650.000	
2	Dung dịch rửa mạnh	Công thức hóa học (thành phần) gồm: Sodium hypochlorite+ Distilled water	Thùng	Số 15393 NK/BYT-TB-CT	Nhật Bản	1	3.650.000	
3	Máu chuẩn mức cao	Đóng gói Được đựng trong lọ, mỗi lọ chứa 03 ml có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh	Lọ	Số 15393 NK/BYT-TB-CT	Mỹ	2	3.655.000	
4	Máu chuẩn mức trung bình	Đóng gói Được đựng trong lọ, mỗi lọ chứa 03 ml có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh	Lọ	Số 15393 NK/BYT-TB-CT	Mỹ	2	3.550.000	
5	Máu chuẩn mức thấp	Đóng gói Được đựng trong lọ, mỗi lọ chứa 03 ml có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh	Lọ	Số 15393 NK/BYT-TB-CT	Mỹ	2	3.550.000	
6	Hóa chất nội kiểm level 2	Nguyên liệu là huyết thanh, dạng đông khô - Nội kiểm tra hàng ngày trên hệ thống máy xét nghiệm Sinh Hóa. - Bảo quản : 2 – 80C - Đóng gói được đóng trong hộp (20 x 5 ml) có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh	Hộp	Số 16168 NK/BYT-TB-CT	Anh	1	7.140.000	
7	Hóa chất nội kiểm	Nguyên liệu là huyết thanh, dạng đông khô - Nội kiểm tra hàng ngày trên hệ thống máy xét nghiệm Sinh Hóa - Bảo quản : 2 – 80C - Đóng gói : Đóng gói được đóng trong hộp (20 x 5 ml) có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh	Hộp	Số 16168 NK/BYT-TB-CT	Anh	1	7.140.000	
8	Hóa chất ngoại kiểm sinh hóa	Nguyên liệu là huyết thanh, dạng đông khô Bảo quản : 2 – 80C Đóng gói : Hộp/ (6 x 5 ml) đánh số thứ tự tương ứng theo từng tháng , có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.	Hộp	Số 200000566/PCBA-HCM	Anh	1	7.440.000	
9	Hóa chất ngoại kiểm sinh hóa huyết học	Nguyên liệu máu toàn phần - Là chương trình ngoại kiểm tra trên hệ thống máy Huyết học - Đóng gói : Hộp/ (3 x 2 ml) đánh số thứ tự tương ứng theo từng tháng, có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.	Hộp	Số 200000569/PCBA-HCM	Anh	2	3.760.000	
10	Ống EDTA chân không	Ống nghiệm nhựa PP 5ml (12x75mm) trung tính, nhãn màu xanh dương có kẻ sọc, nắp cao su có phủ bọc nhựa màu xanh biển., - Sử dụng chất kháng đông EDTA (Ethylenediaminetetra acid) với nồng độ tiêu chuẩn để giữ các tế bào trong máu nhất là tiểu cầu luôn ở trạng thái tách rời tối đa từ 6-8 giờ	Ống	Số 17001939/PCBA-HCM	Việt Nam	20.000	1.950	

